



# PRODUSE PENTRU ANIMALE DE COMPANIE



VACCINURI PENTRU CÂINI

VACCINURI PENTRU PISICI

VACCINURI PENTRU IEPURI

PRODUSE HORMONALE

ANTIPARAZITARE

ANTIBIOTICE

PRODUSE DERMATOLOGICE

ANESTEZICE

ALTE PRODUSE



**WE**respect**ANIMALS**

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

## LEGENDĂ



câine



iepure



pisică



## VACCINURI PENTRU CÂINI



### Biocan NOVEL Pi/L4

Liofilizat și solvent pentru suspensie injectabilă la câini. Vaccin polivalent împotriva a 4 serotipuri de leptospire și a parainfluenței canine.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan NOVEL DHPPi/L4R

Liofilizat și solvent pentru suspensie injectabilă la câini. Vaccin polivalent împotriva infecțiilor cu CDV, CAV-1, CAV-2, CPV și CPIV precum și a 4 serotipuri de leptospire dar și a rabiei.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză

## VACCINURI PENTRU CÂINI



### Biocan Novel Puppy

Liofilizat și solvent în suspensie injectabilă utilizat în imunizarea activă a câinilor începând cu vârsta de 6 săptămâni pentru prevenirea apariției semnelor clinice și a mortalității cauzate de virusul bolii Carre, precum și pentru prevenirea semnelor clinice caracteristice, a leucopeniei și a excrețiilor virale cauzate de parvovirusul canin de tip 2a, 2b și 2c.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan NOVEL DHPPi

Liofilizat și solvent pentru suspensie injectabilă la câini. Vaccin polivalent împotriva infecțiilor cu CDV, CAV-1, CAV-2, CPV și CPIV.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan NOVEL DHPPi/L4

Liofilizat și solvent pentru suspensie injectabilă la câini. Vaccin polivalent împotriva infecțiilor cu CDV, CAV-1, CAV-2, CPV și CPIV precum și a 4 serotipuri de leptospire.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



## VACCINURI PENTRU CÂINI



### Biocan B

Vaccin inactivat pentru câini împotriva bolii Lyme (borelioză).

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan C

Vaccin inactivat împotriva coronavirusei canine.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan DP inj. sicc.

Vaccin viu împotriva maladiei lui Carre (CDV) și a parvovirozei canine (CPV-2)

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan DHPPi

Vaccin viu împotriva jigodiei (CDV), laringotraheitei infecțioase (CAV2), hepatitei infecțioase (CAV-1), parvovirozei (CPV-2), parainfluenței (CPIV-2) la câini.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan L

Vaccin inactivat împotriva leptospirozei la câini.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan LR

Vaccin inactivat împotriva leptospirozei și rabiei la câini.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



## VACCINURI PENTRU CÂINI



### Biocan M inj.

Vaccin împotriva *Microsporum canis* la câini și pisici

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan P inj. sicc.

Vaccin viu împotriva parvovirozei la câini (CPV-2)

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan Puppy

Vaccin viu împotriva jigodiei (CDV) și inactivat împotriva parvovirozei (CPV-2) pentru câini.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan R

Vaccin inactivat împotriva rabiei.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză, 20 × 1 doză



### Borrelym 3

Vaccin inactivat pentru câini începând cu vârsta de 12 săptămâni împotriva infecțiilor cauzate de *Borellia* spp. (*B. burgdorferi* sensu stricto, *B. garinii* și *B. afzelii*).

**Ambalaje:** 2 × 1 doză, 10 × 1 doză



### CLOTEID 4 inj.

Vaccin împotriva tetanosului

**Ambalaje:** 2 × 1 d, 10 × 1 d

# Tetanosul- Inamicul tăcut

- sporii de Clostridium tetani se află în sol
- chiar dacă este o specie mai rezistentă decât omul, câinele poate dezvolta această cruntă maladie
- semnele clinice sunt severe iar mortalitatea este foarte ridicată
- tratamentul poate dura câteva săptămâni și nu mereu se poate încheia cu succes
- **CLOTEID 4 de la Bioveta - unul dintre foarte puținele vaccinuri pentru câini disponibile pe piață!**

## CLOTEID 4

**Vaccin împotriva tetanosului  
Anatoxină tetanică purificată 30 UI**





## VACCINURI PENTRU PISICI



### FeliBio PCH

Vaccin inactivat pentru pisici împotriva infecțiilor cu virusul panleucopeniei feline, a calicivirusului și a herpesvirusului felin.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### FeliBio PCHR

Vaccin inactivat pentru pisici împotriva infecțiilor cu virusul panleucopeniei feline, a calicivirusului, a herpesvirusului felin dar și a rabiei.

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



### Biocan M inj.

Vaccin împotriva *Microsporium canis* la câini și pisici

**Ambalaje:** 10 × 1 doză



## VACCINURI PENTRU IEPURI



### PESTORIN MORMYX

Vaccin contra mixomatozei și bolii hemoragice

**Ambalaje:** 5 × 1 doză, 5 × 10 ml

## PRODUSE HORMONALE



### OXYTOCIN BIOVETA 5 IU/ml

Soluție injectabilă pentru vaci, iepe, oi, capre, scoafe și cățele

**Ambalaje:** 50 ml



### SERGON 1000 IU/ml inj. sicc.

Produs hormonal - gonadotropină serică ecvină

**Ambalaje:** 1 000 I.U., 5 × 1000 I.U.





## ANTIPARAZITARE



### Caniverm 0,175 g

Produs antiparazitar pentru câini, pisici, canide și felide sălbatice  
**Ambalaje:** 100 × 0,175 g, 6 × 0,175 g



### Caniverm 0,7 g

Produs antiparazitar pentru câini, pisici, canide și felide sălbatice  
**Ambalaje:** 100 × 0,7 g



### CANIVERM pastă orală

Produs antiparazitar pentru câini, pisici, feline și canide  
**Ambalaje:** 4 ml, 10 ml



### Fiprin 50 mg - soluție spot-on pentru pisici

Pentru pisici.



### Fiprin 67 mg - soluție spot-on pentru câini S

Pentru câini cu greutatea de 2–10 kg.



### Fiprin 134 mg - soluție spot-on pentru câini M

Pentru câini cu greutatea de 10–20 kg.



### Fiprin 268 mg - soluție spot-on pentru câini L

Pentru câini cu greutatea de 20–40 kg.

## ANTIPARAZITARE



### Fiprin 402 mg - soluție spot-on pentru câini XL

Pentru câini cu greutatea mai mare de 40 kg

Substanța activă: fipronil. Conferă protecție împotriva puricilor de până la 60 de zile, împotriva căpușelor și a păduchilor malofagi de până la 30 de zile.

Modalități de ambalare: 1 pipetă monodoză, pachet de 3 pipete monodoză și pachet 25 pipete monodoză



### Top spot on stronger pentru câini

Soluție pentru aplicare pe piele – spot-on  
**Ambalaje:** 50 × 1 ml



### SULFADIMIDIN BIOVETA plv. sol.

Pulbere pentru administrare orală  
**Ambalaje:** 1 plic



## ANTIBIOTICE



### STREPTONAMID

Pulbere pentru administrare pe cale orală  
**Ambalaje:** 5 × 2,8 g



## PRODUSE DERMATOLOGICE



### **Biodexin șampon**

Șampon cu 4% clorhexidină, cu efect antiseptic, și deodorant, pentru câini și pisici  
**Ambalaje:** 250 ml, 500 ml



### **Biodexin loțiune auriculară**

Loțiune otică cu clorhexidină, pentru curățarea canalului auditiv extern la câini  
**Ambalaje:** 100 ml



### **OTOFIN, soluție**

Loțiune otică pentru câini și pisici ce conține uleiuri esențiale de plante cu rol în curățarea conductului auditiv extern și dizolvarea cerumenului, menținând urechile curate și sănătoase.  
**Ambalaje:** 100 ml



### **OTIPUR sol.**

Soluție otică pentru câini și pisici ce dizolvă cerumenul și impuritățile  
**Ambalaje:** 60 g, 200 g



### **OTIBIOVIN sol.**

Picături otice cu conținut de antibiotice și antiinflamatorii recomandat la câini și pisici în terapia otitelor externe și a dermatitelor produse de germeni sensibili la substanțele active.

**Ambalaje:** 20 ml



# Includerea produselor NALGOSED și NARKAMON în protocoalele de anestezie

GREUTATEA VIE A CÂINELUI (kg)	ANALGEZIE 0,2 – 0,3 mg/kg NALGOSED 10 mg i.m. (ml)	SEDARE + ANALGEZIE 1+2		Introducere în analgezie prin inhalare 1+2+ Propofol 10 mg/ml, 1–4 mg/kg  (ml)	Anestezie pe termen scurt 1+2+ Propofol 10 mg/ml, 1–4 mg/kg  (ml)	ANESTEZIE 1+2+ NARKAMON 100 mg/ml po 15 min. i.m.  Ketamin 5 mg/kg  (ml)
		0,01 – 0,025 mg/kg Medetomidin 1mg/ml i.m. (ml)	Butorphanol 0,1 mg/kg NALGOSED 10 mg/ml i.m. (ml)			
1	0,03	0,02	0,01	0,25	0,15	0,05
2	0,05	0,04	0,02	0,50	0,25	0,10
3	0,075	0,06	0,03	0,75	0,40	0,15
4	0,100	0,08	0,04	1,00	0,50	0,20
5	0,125	0,10	0,05	1,25	0,65	0,25
6	0,150	0,12	0,06	1,50	0,75	0,30
7	0,175	0,14	0,07	1,75	0,90	0,35
8	0,20	0,16	0,08	2,00	1,00	0,40
9	0,25	0,18	0,09	2,25	1,20	0,45
10	0,30	0,20	0,10	2,50	1,25	0,50
12	0,35	0,24	0,12	3,00	1,50	0,60
14	0,40	0,28	0,14	3,50	1,75	0,70
16	0,45	0,32	0,16	4,00	2,00	0,80
18	0,50	0,36	0,18	4,50	2,25	0,90
20	0,55	0,40	0,20	5,00	2,50	1,00
22	0,60	0,45	0,22	5,50	3,00	1,10
24	0,65	0,45	0,25	6,00	3,00	1,20
26	0,70	0,50	0,25	6,50	3,25	1,30
28	0,75	0,55	0,30	7,00	3,50	1,40
30	0,80	0,60	0,30	7,50	3,75	1,50
32	0,95	0,65	0,35	8,00	4,00	1,60
34	1,00	0,65	0,35	8,50	4,25	1,70
36	1,10	0,70	0,35	9,00	4,50	1,80
38	1,15	0,75	0,40	9,50	4,65	1,90
40	1,20	0,80	0,40	10,00	5,00	2,00
42	1,25	0,80	0,45	10,50	5,25	2,10
44	1,30	0,85	0,45	11,00	5,50	2,20
46	1,35	0,90	0,45	11,50	6,00	2,30
48	1,45	0,95	0,50	12,00	6,00	2,40
50	1,50	1,00	0,50	12,50	6,55	2,50
55	1,65	1,10	0,55	13,75	7,00	2,75
60	1,80	1,20	0,60	15,00	7,50	3,00
65	1,95	1,30	0,65	16,25	8,00	3,25
70	2,10	1,40	0,70	17,50	9,00	3,50
75	2,25	1,50	0,75	18,75	9,50	3,75
80	2,40	1,60	0,80	20,00	10,00	4,00





## ANESTEZICE



### **NALGOSED BIO 10 mg/ml**

Produce ce conține butorfanol, un opioid ce acționează la nivel central, el fiind indicat pentru analgezie, sedare și preanestezie.

**Ambalaje:** 10 ml



### **NARKAMON BIO 100 mg/ml**

Soluție injectabilă pentru câini, pisici, cai și măgari conținând ketamină

**Ambalaje:** 10 ml, 50 ml



### **Xylazin Bio 2% inj.**

Sedativ, analgezic, miorelaxant

**Ambalaje:** 50 ml



## ALTE PRODUSE



### **Ser Clostetan, inj.**

Ser antitetanic

**Ambalaje:** 20 ml, 100 ml





# SCHEMĂ DE VACCINARE


# Biocan

# NOVEL

O nouă generație de vaccinuri inovative menite să confere cea mai bună protecție cățeilor

## PROTOCOL STANDARD DE VACCINARE

## Protocol de imunizare într-un context



## PUPPY



Parvoviroza



Maladia lui Carre

## DHPPi/L4



Parvoviroza



Maladia lui Carre



Hepatita Rubarth



Tusea de canisă



Leptospiroza

## DHPPi/L4R



Parvoviroza



Maladia lui Carre



Hepatita Rubarth



Tusea de canisă



Leptospiroza



Rabia

## VACCINĂRI ADIȚIONALE



C

Coronavirus



B

Borelia




T

Tetanos



M

Microsporium





**WE** *respect* **ANIMALS**

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

BIOVETA ROMANIA SRL  
Str. Avram Iancu nr. 20, ap. 2  
Cluj-Napoca 400 089  
E-mail: [info@bioveta.ro](mailto:info@bioveta.ro)  
Web: [www.bioveta.ro](http://www.bioveta.ro)

**Mgr. Jana Šnytová**  
Country Manager BIOVETA ROMANIA SRL  
Mob.: +40 747 900 893, e-mail: [snytova.jana@bioveta.ro](mailto:snytova.jana@bioveta.ro)

## REPREZANTANȚI BIOVETA ÎN ROMÂNIA

**Dr. Bogdan Cornea**  
Key Account Manager Regiunea N-W  
Mob. 0745 362 629, e-mail: [cornea.bogdan@bioveta.ro](mailto:cornea.bogdan@bioveta.ro)

**Dr. Luciana-Mariana Dumitrescu**  
Account manager Regiunea W  
Mob. 0726 242 779, e-mail: [dumitrescu.luciana@bioveta.ro](mailto:dumitrescu.luciana@bioveta.ro)

## DISTRIBUTORII NOȘTRI ÎN ROMÂNIA

### S.C. BISTRIVET S.R.L.

Str. Libertății nr. 13,  
420 155 Bistrița  
Tel.: +40 263 239 038  
Fax: +40 263 239 038  
E-mail: [office@bistrivet.ro](mailto:office@bistrivet.ro)  
[www.bistrivet.eu](http://www.bistrivet.eu)

### S.C. FARMAVET S.A.

Calea Giulești nr. 333, sector 6,  
060 269 București  
Tel.: +40 212 219 960  
Fax: +40 212 206 932  
E-mail: [office@farmavet.ro](mailto:office@farmavet.ro)  
[www.farmavet.ro](http://www.farmavet.ro)

### Dr. George Militaru

Key Account Manager Regiunea S-E  
Mob. 0746 147 155, e-mail: [militaru.george@bioveta.ro](mailto:militaru.george@bioveta.ro)

### Dr. Remus Gabriel Plesca, PhD.

Key Account Manager Regiunea Moldova  
Mob. 0741 165 221, e-mail: [plesca.remus@bioveta.ro](mailto:plesca.remus@bioveta.ro)