

Informace pro použití, čtěte pozorně!

OLIMUNOVAC® NEO
doplňěk stravy
směs bakteriálních lyzátů s vitamínem C

1 perorální kapsle obsahuje následující aktivní složky:

Vitamin C (kyselina L-askorbová) 12 mg (15 % RHP)

Lyofilizát bakteriálních lyzátů (celkem 9 mg):

Staphylococcus aureus lysatum cryodessicatum (CCM 7587) 3,0 mg*

Klebsiella pneumoniae lysatum cryodessicatum (CCM 7589) 3,0 mg*

Propionibacterium acnes lysatum cryodessicatum (CCM 7083) 3,0 mg*

RHP – referenční hodnota příjmu

* referenční hodnota příjmu není stanovena

Složení:

Plnidla: bramborový škrob, **laktóza**; protispékavá látka: oxid křemičitý; vitamín C: kyselina L-askorbová; lyofilizát bakteriálních lyzátů; kapsle: želatina, oxid titaničitý, čištěná voda.

Charakteristika:

Přípravek OLIMUNOVAC® NEO je vyráběn nejmodernějšími biotechnologickými a purifikačními (čisticími) technologiemi.

Byl vyvinut ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahuje unikátní kombinaci purifikovaných bakteriálních lyzátů (vysoce přečištěné neškodné části inaktivovaných mikroorganismů) z bakteriálních kmenů nejčastějších původců respiračních onemocnění.

Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.

Přípravek je vyráběn z přírodních materiálů a je bez lepku.

Doporučené dávkování a způsob užívání:

Úvodní dávkování (1. měsíc):

3x zopakovat: 1 kapsle denně po dobu 5 dní, poté 5 dní vynechat.

Udržovací dávkování (od 2. měsíce):

1 kapsle denně po dobu 5 dní, poté 25 dní vynechat.

1. měsíc		2. měsíc		3. měsíc		4. měsíc	
1	x	1	x	1	x	1	x
2	x	2	x	2	x	2	x
3	x	3	x	3	x	3	x
4	x	4	x	4	x	4	x
5	x	5	x	5	x	5	x
6		6		6		6	
7		7		7		7	
8		8		8		8	
9		9		9		9	
10		10		10		10	
11	x	11		11		11	
12	x	12		12		12	
13	x	13		13		13	
14	x	14		14		14	
15	x	15		15		15	

16		16		16		16	
17		17		17		17	
18		18		18		18	
19		19		19		19	
20		20		20		20	
21	x	21		21		21	
22	x	22		22		22	
23	x	23		23		23	
24	x	24		24		24	
25	x	25		25		25	
26		26		26		26	
27		27		27		27	
28		28		28		28	
29		29		29		29	
30		30		30		30	
31				31			

Kapsle se užívá ráno nalačno a zapíjí se vodou. V případě opomenutí dávky pokračujte dále v započatém cyklu.

Po ukončení tohoto základního 4měsíčního cyklu (balení) je možné pokračovat v užívání přípravku OLIMUNOVAC® NEO podle schématu udržovacího dávkování. Po konzultaci s lékařem lze přípravek užívat i vícekrát ročně.

Nemáte-li ještě naplánovaný Váš dávkovací kalendář, pak pro správné užívání přípravku OLIMUNOVAC® NEO použijte „OLIMUNOVAC® NEO – Dávkovací kalendář“ na zadní straně tohoto informačního letáku.

Upozornění:

Určeno pro děti do 3 let.

Ukládejte mimo dosah dětí.

Případné užívání těhotnými a kojícími ženami je potřeba předem konzultovat s lékařem.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Není určeno jako náhrada pestré stravy.

Současné užívání s imunobiologickými přípravky nebo u pacientů s autoimunitním onemocněním se nedoporučuje bez předchozí konzultace s lékařem.

Nesmí se užívat při precitlivělosti na některou z použitých složek.

Přípravek obsahuje laktózu.

Uchovávání:

Skladujte v suchu a temnu při teplotě do 25° C.

Balení:

30 kapslí. Hmotnost obsahu: 7,5 g.

Nakládání s obaly:

Po upotřebení vnější obal (krabička) recyklujte a vnitřní obal (blistr) odhodte do smíšeného odpadu.

Číslo šarže:

Uvedeno na spodní straně krabičky a horním okraji blistru.

Minimální trvanlivost:

Datum minimální trvanlivosti uvedeno na spodní straně krabičky a dolním okrajem blistru.

Výrobce:

Bioveta, a.s.
Medical Department
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

Distributor v ČR:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22
142 00 Praha 4
Česká republika

OLIMUNOVAC® NEO – Dávkovací kalendář

Úvodní dávkování:						
3 cykly: 1 kapsle denně během 5 dní a 5 dní vynechat (1. měsíc)						
Měsíc:						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Udržovací dávkování:						
1 kapsle denně během 5 dní a 25 dní vynechat (2.,3. a 4. měsíc)						
Měsíc:						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Měsíc:						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Měsíc:						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Rozpis dávkování	1. měsíc				2. měsíc		3. měsíc		4. měsíc	
1 kapsle denně-počet dní	5		5		5		5		5	
Vynechat-počet dní		5		5		5		25		25