Ветеринарные препараты, производимые АО "Биовета" для здоровья КРС

- ВАКЦИНЫ
- ГОРМОНЫ
- АНТИБИОТИКИ
- АНТИАНЕМИКИ И ВИТАМИНЫ
- ИММУНОКОРРЕКТОРЫ, ГЛОБУЛИНЫ
- СЕДАТИВНЫЕ, АНЕСТЕТИКИ
- АНТИСЕПТИКИ



bioveta

WE respect ANIMALS

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

БиоБос ИБР маркер инакт.

Инактивированная вакцина гидроокисьалюминивая против инфекционного ринотрахеита КРС

Показания к применению: вакцина предназначена для активной иммунизации КРС с целью снижения интенсивности и периода проявления клинических симптомов, вызванных инфицированием вирусом *BHV-1* (инфекционный ринотрахеит КРС), а также для снижения выделения полевого вируса.

Упаковка:

Биобос ИБР маркер живой

Живая маркированная вакцина против инфекционного ринотрахеита КРС

Для активной иммунизации крупного рогатого скота с целью уменьшения интенсивности и продолжительности клинических симптомов инфекции, вызванной вирусом *BHV-1* (инфекционный ринотрахеит КРС), а также для снижения проявлений полевого вируса.

Упаковка:

БиоБос Л(6)

Инактивированная поливалентная вакцина против лептоспироза КРС

Показания к применению: вакцина предназначена для активной иммунизации КРС в возрасте 4 недели и старше против лептоспир (6 серовар содержащихся в вакцине) с целью защиты эмбрионов от инфицирования, предотвращения инфицирования животных и снижения экскреции лептоспира с мочой.

Упаковка:

КОЛИБИН РК НЕО

Инактивированная вакцина эмульсионная против рота-, коронавирусной инфекции и колибактериоза КРС

Показания к применению: вакцина предназначена для активной иммунизации стельных коров с целью пассивной иммунизации телят против желудочно-кишечных заболеваний, вызванных ротавирусом, коронавирусом и энтеропатогенными штаммами *E. Coli.*

Упаковка:

Биокан R

Инактивированная вакцина против бешенства не только КРС, но и собак, кошек, пушных зверей, лошадей, свиней, овец и коз.

Дозировка: 1 мл вакцины независимо от возраста, веса и породы животного; при условии, что возраст животного составляет не менее 12 недель.

Упаковка:

ВАКЦИНЫ

БиоБос Респи 2 интраназал

Живая вакцина для интраназальной вакцинации против вирусных респираторных инфекций молодых телят (PI 3, BRSV)

Показания к применению: вакцина предназначена для активной иммунизации КРС в возрасте 10 дней и старше против респираторно-синцитиального вируса и вируса парагриппа 3 КРС, для снижения количества и периода выведения из организма этих вирусов.

Упаковка:

БиоБос Респи 3

Инактивированная вакцина против респираторных инфекций КРС (PI 3, BRSV, Mannheimia haemolytica)

Показания к применению: вакцина предназначена для активной иммунизации КРС против вируса парагриппа 3 для снижения инфекции, респираторно-синцитиального вируса КРС для уменьшения инфекции и клинических симптомов, а также против бактерии *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, серотип А1, для уменьшения клинических симптомов и очаговых поражений легких.

Упаковка:

БиоБос Респи 4

Инактивированная вакцина против респираторных инфекций КРС (PI 3, BRSV, Mannheimia haemolytica) и вирусной диареи КРС (BVD)

Показания к применению: вакцина предназначена для активной иммунизации КРС против вируса парагриппа 3 для снижения инфекции, респираторно-синцитиального вируса КРС для уменьшения инфекции и клинических симптомов, против вирусной диареи КРС для снижения инфекции, а также бактерий *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, серотип А1, для уменьшения клинических симптомов и очаговых поражений легких.

Упаковка:

МОРАКСЕБИН НЕО

Инактивированная моновалентная вакцина против инфекционного кератоконъюнктивита КРС

Состав: Бактерии *Moraxella bovis*, инактивированные

Показания к применению: Вакцина предназначена для иммунопрофилактики инфекционного кератоконъюнктивита КРС в возрасте 1 месяц и старше. С иммунологической точки зрения, массовую вакцинацию следует проводить для всех чувствительных животных до начала пастбищного сезона.

Упаковка:

ГОРМОНЫ

ЛЕЦИРЕЛИН Биовета 0,025 мг/мл

Гормональный препарат *(GnRH)* для КРС (коров и телок)
Содержит в 1 мл раствора:
лецирелин (Lecirelinum) – 0,025 мг
Показания к применению: более точное определение даты овуляции, синхронизация течки (методы *OVSynch* и *PRESynch*), улучшение скорости зачатия после осеменения, лечение нерегулярных циклов и лечение кист яичников.
Упаковка:

Эстрофан

Инъекционный гормональный препарат с лютеолитическим эффектом
Содержит в 1 мл раствора: 250 мкг синтетического аналога простагландина *PGF2α* (клопростенол)
Показания к применению: лекарственное средство в форме инъекционного раствора для лечения и регуляции репродуктивных функций у самок сельскохозяйственных животных (телок, коров,свиноматок, кобыл) и биотехническую регуляцию полового цикла (методы OVSynch и PRESynch) в комбинации с GnRH препаратами у КРС.
Упаковка:

Сергон

Фолликулостимулирующий гормон в виде инъекций
Состав в 1 флаконе с лиофилизатом: Сывороточный гонадотропин жеребых кобыл – 1000 МЕ
Показания к применению: для стимуляции половой охоты и полиовуляции у самок сельскохозяйственных животных (коровы, свиноматки, телки, овцы, козы, крольчихи)
Упаковка:

АНТИБИОТИКИ

Амоксициллин 15% LA

Инъекционная суспензия содержащая широкоспектрый антиботик амоксициллин с депо эффектом
Содержит в 1 мл суспензии: 150 мг амоксициллина тригидрата
Показания к применению: для лечения острых и хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей, кожи; некробактериоза, пупочных инфекций а так же первичных и вторичных инфекций бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к амоксициллину для разных видов животных (КРС,мелкого рогатого скота,свиней,собак, и др.).
Упаковка:

АНТИБИОТИКИ

Гамарет интрамаммарная суспензия

Интрамаммарный антибиотик для лечения мастита коров в лактации
Состав: прокаин бензилпенициллин, неомицин сульфат, дегидрострептомицин сульфат, новобиоцин натрия и противовоспалительный кортикостероид преднизолон. Препарат выпускается в форме суспензии в шприц – тубах 10 мл, который необходимо перед применением встряхнуть, вводится внутрицистернально.
Показание к применению: используется для лечения острых и хронических форм маститов у коров. Благодаря содержанию в препарате новобиоцина, **действует на резистентные Л-формы стрептококков и стафилококков.**
Упаковка:

АНТИАНЕМИКИ И ВИТАМИНЫ

ВИТА Е СЕЛЕН

Инъекционный препарат содержащий смесь витамина Е *(tocoferoli α-acetas)* и селена *(natrium selenis)*
Показания к применению: препарат предназначен для профилактики и лечения заболеваний, вызванных дефицитом витамина Е и селена, в частности мышечная дистрофия у молодого домашнего скота. Имеет также положительное влияние на репродуктивные функции.
Упаковка:

МУЛЬТИВИТ-МИНЕРАЛ

Инъекционный препарат содержащий широкий спектр витаминов, аминокислот и элементов
Содержает в 1 мл: ретинол – 50 000 МЕ, холекальциферол – 25 000 МЕ, витамин Е – 4 мг, тиамин – 10 мг,рибофлавин – 0,04 мг, пиридоксин – 2 мг, цианокобаламин – 0,01 мг, декспантенол – 2 мг, никотиновая кислота – 5 мг,
инозитол – 2 мг, рацемический метионин – 5 мг, лимонный холин – 5 мг, гексагидрит гипофосфатаза магнезии – 1 мг, хлорид кобальта – 0,02 мг, сульфат меди – 0,1 мг, сульфат цинка – 0,1 мг
Показания к применению: проблемы с ростом и метаболизмом у молодых домашних животных, повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям, усиление неспецифической защиты организма и положительное влияние на рост и репродуктивные функции.
Упаковка:

ИММУНОКОРРЕКТОРЫ, ГЛОБУЛИНЫ

ГАММАВИТ БИО

Оральный продукт для лечения и профилактики диареи у телят с витаминами и специфическими иммуноглобулинами КРС

Показания к применению: комплексный препарат для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта у новорожденных телят, в состав которого входит **иммуноглобулины КРС**, гидрохлорид тетрациклина, витамин А, витамин Е, витамин Д3. В связи с тем, что в состав входит иммуноглобулины КРС, препарат профилактически также применяется с первой выпойкой молозива, как можно раньше после рождения.

Упаковка:

СЕДАТИВНЫЕ, АНЕСТЕТИКИ

Рометар 20мг/мл раствор для инъекций

Инъекционный седативный препарат с ксилазином для КРС, лошадей, овец, коз, кошек, собак

Показания к применению: успокоение животных до проведения медицинского осмотра или во время не слишком болезненных процедур (перевозка, взвешивание, рентген, лечение раздвоенного копыта, извлечение инородных тел из горла больших животных). Перед проведением болезненных процедур использование в комбинации с местными анестетиками.

Упаковка:

АНТИСЕПТИКИ

ЙОДОУТЕР

Внутриматочный антисептик на основе связанного йода с другими вспомогательными вешествами

Показания к применению: локальный антисептик на основе йода, который применяется внутриматочно и вагинально для лечения вагинитов, эндометритов, задержании последа и после оперативного внутриматочного вмешательства. Имеет щадящее и увлажняющее действие на слизистую миометрия. Особый эффект имеет при лечении хронических форм эндометритов, способствуя ускорение процесса выздоровления и сокращения сервис-периода.

Упаковка: Флакон с катетером 150 мл.

По всем техническим вопросам, связанным с препаратами, и по другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к

bioveta

Производитель
Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Czech Republic
European Union

Павел Рашка
Доктор ветеринарной медицины
Консультант- специалист АО "Биовета”
e-mail: raska.pavel@bioveta.cz
моб.: +420 777 357 860