ВЕТЕРИНАРНАЯ БИОЛОГИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК







ВАКЦИНЫ ДЛЯ СОБАК

ВАКЦИНЫ ДЛЯ КОШЕК

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

bioveta

WE respect ANIMALS

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

bioveta

ВАКЦИНЫ ДЛЯ СОБАК

Биокан Новел Puppy (Biocan Novel Puppy)

Лиофилизат с растворителем для инъекционной суспензии для собак

Вакцина, содержащая живые штаммы CPV 2b и CDV, предназначенные для вакцинации щенков в возрасте от 6 недель.

Состав: Вирус чумы собак (Febris Contagiosae Canis), штамм CDV Bio 11/A, живой аттенуированный $10^{4,1}$ $TCID_{50}$ – $10^{5,5}$ $TCID_{50}$, парвовирус собак (Parvovirus Canis) тип 2b, штамм CPV-2b Bio 12/B, живой аттенуированный $10^{5,5}$ $TCID_{50}$-$10^{7,0}$ $TCID_{50}$

Показания к применению: Для активной иммунизации собак с 6-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 мл, 1 мл = 1 доза

Биокан Новел DHPPi (Biocan Novel DHPPi)

Лиофилизат с растворителем для инъекционной суспензии

Живая вакцина против вируса чумы собак (Canine Distemper Virus), аденовируса собак (Canine Adenovirus) типа 1, аденовируса собак (Canine Adenovirus) типа 2, парвовируса собак (Canine Parvovirus) и вируса парагриппа собак (Canine Parainfluenza).

Показания к применению: Для активной иммунизации собак с 6-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 мл, 1 мл = 1 доза

Биокан Новел DHPPi/L4

(Biocan Novel DHPPi/L4)

Лиофилизат с растворителем для инъекционной суспензии

Живая вакцина против вируса чумы собак (Canine Distemper Virus), аденовируса собак (Canine Adenovirus) типа 1, аденовируса собак (Canine Adenovirus) типа 2, парвовируса собак (Canine Parvovirus), вируса парагриппа собак (Canine Parainfluenza) и четырех сероваров лептоспироза (Leptospira (Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippothyposa и Bratislava)).

Показания к применению: Для активной иммунизации собак с 6-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 мл, 1 мл = 1 доза

ВАКЦИНЫ ДЛЯ СОБАК

Биокан Новел DHPPi/L4R

(Biocan Novel DHPPi/L4R)

Лиофилизат с растворителем для инъекционной суспензии

Живая вакцина против вируса чумы собак (Canine Distemper Virus), аденовируса собак (Canine Adenovirus) типа 1, аденовируса собак (Canine Adenovirus) типа 2, парвовируса собак (Canine Parvovirus), вируса парагриппа собак (Canine Parainfluenza), четырех сероваров лептоспироза (Leptospira (Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippothyposa и Bratislava)) и бешенства.

Показания к применению: Для активной иммунизации собак с 8-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 мл, 1 мл = 1 доза

Биокан Новел Pi/L4 (Biocan Novel Pi/L4)

Лиофилизат с растворителем для инъекционной суспензии

Вакцина против вируса парагриппа собак (Canine Parainfluenza) и четырех сероваров лептоспироза (Leptospira (Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippothyposa и Bratislava)).

Показания к применению: Для активной иммунизации собак с 6-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 мл, 1 мл = 1 доза

ВАКЦИНЫ ДЛЯ СОБАК

Биокан® Puppy (Biocan Puppy)

Лиофилизат с растворителем для инъекционной суспензии

Живая вакцина против чумы и инактивированная парвовирусная вакцина для собак

Показания к применению: Для активной иммунизации собак против вируса чумы собак (Canine Distemper Virus) и парвовируса с 5-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 дозе

Биокан® DHPPi (Biocan DHPPi)

Лиофилизат с растворителем для инъекционной суспензии

Живая вакцина против вируса чумы собак (Canine Distemper Virus), инфекционного гепатита, инфекционного ларинготрахеита, парвовирусной инфекции и парагриппа.

Показания к применению: Для активной иммунизации собак против вируса чумы, инфекционного гепатита, инфекционного ларинготрахеита, парвовирусной инфекции и парагриппа с 6-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 дозе

Биокан® DHPPi + L (Biocan DHPPi + L)

Лиофилизат с растворителем для инъекционной суспензии

Живая вакцина против вируса чумы, инфекционного гепатита, инфекционного ларинготрахеита, парвовирусной инфекции и парагриппа, а также инактивированная вакцина против собачьего лептоспироза (L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, L. grippotyphosa)

Показания к применению: Для активной иммунизации собак против вируса чумы, инфекционного гепатита, инфекционного ларинготрахеита, парвовирусной инфекции и парагриппа, а также наиболее распространенных сероваров лептоспироза (Leptospira) с 8-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 дозе

ВАКЦИНЫ ДЛЯ СОБАК

Биокан® DHPPi + LR (Biocan DHPPi + LR)

Лиофилизат с растворителем для инъекционной суспензии

Живая вакцина против вируса чумы, инфекционного гепатита, инфекционного ларинготрахеита, парвовирусной инфекции, парагриппа, а также инактивированная вакцина против собачьего лептоспироза и бешенства.

Показания к применению: Для активной иммунизации собак против вируса чумы, инфекционного гепатита, инфекционного ларинготрахеита, парвовирусной инфекции, парагриппа, бешенства, а также наиболее распространенных сероваров лептоспироза (Leptospira) (L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, L. grippotyphosa) с 12-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 дозе

Биокан® LR (Biocan LR)

Инъекционная суспензия

Инактивированная вакцина против собачьего лептоспироза и бешенства

Показания к применению: Для активной иммунизации собак против бешенства и сероваров лептоспироза (Leptospira) с 12-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 дозе

Биокан® L (Biocan L)

Инъекционная суспензия

Инактивированная вакцина против собачьего лептоспироза

Показания к применению: Для активной иммунизации собак против собачьего лептоспироза (Leptospira (L. icterohaemorrhagiae, L. canicola, L. grippotyphosa)) с 8-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 дозе

Биокан® R (Biocan R)

Инъекционная суспензия

Инактивированная вакцина против бешенства

Показания к применению: Для активной иммунизации собак и других целевых видов животных (кошек, пушных зверей, крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней) против бешенства с 12-недельного возраста

Упаковка: 10 флаконов по 1 дозе,
10 флаконов по 10 доз

ВАКЦИНЫ ДЛЯ КОШЕК

Биофел® PCH

Инактивированная вакцина против панлейкопении, герпесвирусной и калицивирусной инфекции

Показания к применению: Для активной иммунизации кошек против панлейкопении, герпесвирусной и калицивирусной инфекции с 8-недельного возраста

Упаковка: 2 флакона по 1 дозе,
10 флаконов по 1 дозе

Биофел® PCHR

Инактивированная вакцина против панлейкопении, герпесвирусной и калицивирусной инфекции и бешенства у кошек

Показания к применению: Для активной иммунизации кошек против панлейкопении, герпесвирусной и калицивирусной инфекции бешенства с 12-недельного возраста

Упаковка: 2 флакона по 1 дозе,
10 флаконов по 1 дозе

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

БиоКил спрей 2,5 мг/мл, кожный спрей, эмульсия

Эктопаразитарный препарат для собак, морских свинок, хомяков и экзотических птиц

Действующее вещество: перметрин (Permethrinum)

Показания к применению: Препарат применяется против блох, вшей, разновидностей клещей у собак, морских свинок, хомяков и экзотических животных, а также против насекомых (муравьев, мух, пауков) и для дезинсекции загонов и гнезд

Упаковка: 100 мл, 500 мл

Каниверм таблетки (Caniverm tablets)

Противопаразитарное средство для собак, кошек, кошачьих и собачьих.

Действующие вещества: фенбендазол (Fenbendazole), пирантел (Pyrantel), празиквантел (Praziquantel)

Показания к применению: Заболевания, вызванные гельминтами, у собак, кошек, кошачьих и собачьих

Упаковка:

Форте: 2 таблетки × 0,7 г,
6 таблеток × 0,7 г,
100 таблеток × 0,7 г

Майт: 2 таблетки × 0,175 г
6 таблеток × 0,175 г
100 таблеток × 0,175 г

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

Фипрон spot-on для кошек

Раствор для точечного нанесения 50 мг
Противопаразитарное средство против блох, клещей и укусов вшей у кошек
Действующее вещество: фипронил (Fipronil)
Показания к применению: Защита от блох на срок до 60 дней, от клещей и укусов вшей – на срок до 30 дней.
Упаковка: 1 тюбик × 0,5 мл, 25 тюбиков × 0,5 мл

Фипрон spot-on S

Раствор для точечного нанесения 67 мг
Противопаразитарное средство против блох, клещей и укусов вшей у собак массой 2-10 кг
Действующее вещество: фипронил (Fipronil)
Показания к применению: Защита от блох на срок до 60 дней, от клещей и укусов вшей – на срок до 30 дней.
Упаковка: 1 тюбик × 0,67 мл, 25 тюбиков × 0,67 мл

Фипрон spot-on M

Раствор для точечного нанесения 134 мг
Противопаразитарное средство против блох, клещей и укусов вшей у собак массой 10–20 кг
Действующее вещество: фипронил (Fipronil)
Показания к применению: Защита от блох на срок до 60 дней, от клещей и укусов вшей – на срок до 30 дней.
Упаковка: 1 тюбик × 1,34 мл, 25 тюбиков × 1,34 мл

Фипрон spot-on L

Раствор для точечного нанесения 268 мг
Противопаразитарное средство против блох, клещей и укусов вшей у собак массой 20–40 кг
Действующее вещество: фипронил (Fipronil)
Показания к применению: Защита от блох на срок до 60 дней, от клещей и укусов вшей – на срок до 30 дней.
Упаковка: 1 тюбик × 2,68 мл, 25 тюбиков × 2,68 мл

Фипрон spot-on XL

Раствор для точечного нанесения 402 мг
Противопаразитарное средство против блох, клещей и укусов вшей у собак массой свыше 40 кг
Действующее вещество: фипронил (Fipronil)
Показания к применению: Защита от блох на срок до 60 дней, от клещей и укусов вшей – на срок до 30 дней.
Упаковка: 1 тюбик × 4,02 мл, 25 тюбиков × 4,02 мл

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

Фипрон спрей

кожный спрей, раствор
Противопаразитарное средство против блох, клещей и укусов вшей для собак и кошек
Действующее вещество: фипронил (Fipronil)
Показания к применению: Защита от блох на срок до 60 дней, от клещей и укусов вшей – на срок до 30 дней.
Упаковка: 100 мл, 250 мл

ТОП СПОТ ОН ДОГ (TOP SPOT ON DOG) для собак

Раствор для точечного нанесения
Препарат лечебно-профилактического действия для собак против эктопаразитов – блох и клещей.
Рекомендуемая доза TOP SPOT ON DOG обеспечивает защиту от заражения клещами в течение 4 недель и от заражения блохами – в течение 3 месяцев.

Раствор для точечного нанесения Top Spot On Стронгер Дог S для собак
1 аппликатор (1 мл) раствора содержит:
перметрин – 650 мг
Для собак массой до 15 кг.

Раствор для точечного нанесения Top Spot On Стронгер Дог M для собак
1 аппликатор (2 мл) раствора содержит
перметрин – 1300 мг
Для собак массой от 15 до 30 кг

Раствор для точечного нанесения Top Spot On Стронгер Дог L для собак
1 аппликатор (3 мл) раствора содержит:
перметрин – 1950 мг
Для собак массой свыше 30 кг

Упаковка: 1 или 10 аппликаторов

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

Биопирокс спрей

Антимикотический спрей для местного применения
Действующее вещество: пироктоламин (Piroctolamine)
Показания к применению: Лечение грибковых кожных заболеваний, вызванных дерматофитными грибами, у собак, кошек, пушных и мелких животных
Упаковка: 100 мл

Рометар 20мг/мл раствор для инъекций

Инъекционный препарат, содержащий ксилазин
Действующее вещество: ксилазин (Xylazinum (ut Xylazini hydrochloridum))
Показания к применению: В зависимости от дозы, способа введения и вида животных, продукт оказывает различное седативное, обезболивающее, анестезирующее и миорелаксантное действие; целевые виды животных: собаки, кошки, лошади, крупный рогатый скот и животные, живущие в зоопарке (благородные олени, косули, лани)
Упаковка: 50 мл

Сергон

сывороточный гонадотропин в виде инъекций
Состав в 1 флаконе с лиофилизатом:
Сывороточный гонадотропин жеребых кобыл – 1000 МЕ
Показания к применению: рекомендован для стимуляции половой охоты и полиовуляции у самок сельскохозяйственных животных.
Вид животных: собаки, коровы, свиноматки, телки, овцы, козы, крольчихи

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

Амоксициллин 15% LA

Инъекционная суспензия
Инъекционный антибиотик для собак и других целевых видов животных (крупного рогатого скота, овец, свиней)
Действующее вещество: амоксициллин (Amoxicillinum)
Показания к применению: Лечение заболеваний, вызванных болезнетворными микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину, у собак, крупного рогатого скота, овец и свиней
Упаковка: 100 мл, 250 мл

Отибиовин, ушные капли

Отологический продукт, содержащий эффективную комбинацию антибиотиков, дезинфицирующих и успокаивающих веществ
Действующие вещества: триамцинолон ацитонид (Triamcinoloni acetonidum), салициловая кислота (Acidum salicylicum), сульфат гентамицина (Gentamicini sulfas), бромид карбетопендицин (Carbethopendecinii bromidum)
Показания к применению: Наружный отит у собак и кошек, вызванный микроорганизмами, чувствительными к действующим веществам препарата
Упаковка: 15 мл

20022023

По всем техническим вопросам, связанным с препаратами, и по другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к:

Производитель
Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Czech Republic
European Union

Павел Рашка
Доктор ветеринарной медицины
Консультант- специалист АО "Биовета”
e-mail: raska.pavel@bioveta.cz
моб.: +420 777 357 860